

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impôt: A1801584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Makhukhu Mudinga Judrique
Age : 35 an(s)
Sexe : Female
Consultant : Dr. Bibiche Kongolo

Sample No. : CN25/0062085
Date : 24-Oct-2025
Temps : 09:59 AM
Nombre d' : 7

Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Urée	13.2	mg/dL	10.0 - 39.0
Créatinine	0.77	mg/dL	0.60 - 1.20
Acide urique	3.52	mg/dL	2.40 - 5.70
GOT/ASAT	14	U/L	10 - 45
GPT/ALAT	10	U/L	7 - 45
Lactate Déshydrogénase (LDH)	356	U/L	140 - 450



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impôt: A1801584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Makhukhu Mudinga Judrique
Age : 35 an(s)
Sexe : Female
Consultant : Dr. Bibiche Kongolo

Sample No. : CN25/0062085
Date : 24-Oct-2025
Temps : 09:59 AM
Nombre d' : 7

Hématologie

Examen	Résultat	Unité	Valeurs de Référence
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	5.88	$\times 10^3/\mu\text{L}$	3.8 - 10.8
Lymphocytes	1.55	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1.30 - 4.00
Monocytes	0.55	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.15 - 0.70
Neutrophiles	3.72	$\times 10^3/\mu\text{L}$	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.04	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.40
Basophiles	0.02	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	26.4	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	9.4	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	63.2	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	0.7	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.3	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	3.72	$\times 10^6/\mu\text{L}$	3.90 - 5.20
Hémoglobine	9.3	g/dL	12.0 - 16.0
Hématocrite	29.5	%	37.0 - 47.0
V.G.M	79	fL	80 - 96
T.C.M.H	25.0	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	31.5	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	16.4	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	309	$\times 10^3/\mu\text{L}$	150 - 400
V.P.M	9.4	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.29	%	0.1 - 0.5

