

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL,
www.imlabdrc.com



Nom : Muzangisa Mwika Sarah
Age : 33 an(s)
Sexe : Female
Consultant : Dr. Mij Mujing

Sample No. : CN25/0062129
Date : 25-Oct-2025
Temps : 07:49 AM
Nombre d' : 14

Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Glycémie à Jeun	79	mg/dL	70 - 110

Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Test de Widal			
S. typhi O	Négatif		< 1/80
S. typhi H	Négatif		< 1/80
Test de Weil Félix			
Proteus OX 19	Négatif		< 1/80
Proteus OX 2	Négatif		< 1/80
Proteus OX K	1/80		< 1/80
Hépatite B Surface Antigène (HBsAg), test rapide	Négatif		Négatif
Ac anti-Hépatite C Virus (HCV), test rapide	Négatif		Négatif
VDRL	Sérum non-réactif		Sérum non-réactif
Ac anti-Toxoplasme IgG, ELFA	4 (Equivoque) IU/ml	Négatif: Equivoque Positif:	<4.00 4.00 - 8.00 >8.00
Ac anti-Toxoplasme IgM, ELFA	Négatif		Négatif
Ac anti-Rubéole IgG, ELFA	124 (Positif) IU/ml	Négatif: Equivoque: Positif:	<10 10 - 15 >15
Ac anti-Rubéole IgM, ELFA	Négatif		Négatif



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
N°. Impôt: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Muzangisa Mwika Sarah
Age : 33 an(s)
Sexe : Female
Consultant : Dr. Mij Mujing

Sample No. : CN25/0062129
Date : 25-Oct-2025
Temps : 07:49 AM
Nombre d' : 14

Hématologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Groupe Sanguin + Rhesus	O rhesus positif		
Goutte épaisse (Malaria)	Positif (+)		Négatif
Commentaire	0 - 1 Troph/ch.		
Hémoglobine	12.6	g/dL	12.0 - 16.0

