

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Efile Ebondo Esther

Age : 15 an(s)

Sexe : Female

Consultant : Dr. Misaku Gael

Sample No. : CN25/0064674

Date : 10-Dec-2025

Temps : 09:39 AM

Nombre d' examens : 3

Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Test de Widal			
S. typhi O	Négatif		< 1/80
S. typhi H	Négatif		< 1/80



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Efile Ebondo Esther

Age : 15 an(s)

Sexe : Female

Consultant : Dr. Misaku Gael

Sample No. : CN25/0064674

Date : 10-Dec-2025

Temps : 09:39 AM

Nombre d' examens : 3

Hématologie

Examen	Résultat	Unité	Valeurs de Référence
Goutte épaisse (Malaria)	Positif (++++)		Négatif
Commentaire 27 - 30 troph/ch.			
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	5.4	x10 ³ /μL	3.8 - 10.8
Lymphocytes	0.6	x10 ³ /μL	1.30 - 4.00
Monocytes	0.3	x10 ³ /μL	0.15 - 0.70
Neutrophiles	4.5	x10 ³ /μL	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.1	x10 ³ /μL	0.0 - 0.40
Basophiles	0.0	x10 ³ /μL	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	10.3	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	5.7	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	82.9	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	1.1	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.0	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	5.37	x10 ⁶ /μL	3.90 - 5.20
Hémoglobine	12.3	g/dL	11.4 - 15.4
Hématocrite	38.0	%	34.2 - 46.2
V.G.M	70	fL	80 - 96
T.C.M.H	22.9	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	32.8	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	13.3	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	115	x10 ³ /μL	150 - 400
V.P.M	7.7	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.09	%	0.1 - 0.5

