

# International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue  
Lumumba coins Kimbangu,  
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.  
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center  
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,  
Kolwezi-Lusalaba, RDC.  
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014  
No. Impt: A1601684P  
GOODLUCK SARL  
[www.imlabdrc.com](http://www.imlabdrc.com)



Nom : Munyanga Lumwanga Didier

Sample No. : CN25/0064732

Age : 29 Year(s)

Date : 11-Dec-2025

Sexe : Male

Temps : 10:13 AM

Consultant : Dr. Cedrick Kanyinda

Nombre d' examens : 2

## Analyse d'urine

### Examen

### Résultat

### Unité

### Valeurs de Référence

#### Macroscopie

Couleur

Jaune

Aspect

Lég. trouble

#### Chimie

Urobilinogene

**3.4 umol/L**

3.4 - 17.0 umol/L

Bilirubine

Négatif

Négatif

pH

**5.5**

5.0 - 8.5

Cétone

Négatif

Négatif

Créatinine

**8.8 mmol/L**

Sang

Négatif

Négatif

Protéine

Négatif

Négatif

Microalbumine

**10 mg/L**

10 - 150 mg/L

Nitrite

Négatif

Négatif

Leukoesterase

**Trace Ca15 Leu/uL**

Négatif

Glucose

Négatif

Négatif

Densite

**<=1.005**

1.000 - 1.030

Acide ascorbique

**0 mmol/L**

Albumine:Creatinine

**< 3.4 mg/mmol**

< 3.4 mg/mmol

#### Microscopie

Globules Blancs

**1 - 3** /ch

Cellules Epithéliales

**0 - 2** /ch

Cristaux

Absence

Bactéries

Rares

Coloration de gram

Bacilles gram négatif

Printed at :

13-12-2025

10:10:48AM

Page 1 of 1

Lab Director :



# International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazern, Avenue  
Lumumba coins Kimbangu,  
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.  
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center  
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,  
Kolwezi-Lualaba, RDC.  
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/5402/DPE/KAT/2014  
No. Impot: A1501584P  
GOODLUCK SARL  
[www.imlabdro.com](http://www.imlabdro.com)



Nom : Munyanga Lumwanga Didier  
Age : 29 an(s)  
Sexe : Male  
Consultant : Dr. Cedrick Kanyinda

Sample No. : CN25/0064732  
Date : 11-Dec-2025  
Temps : 10:13 AM  
Nombre d' examens : 2

## Microbiologie

ECBU

Type d'échantillon : Urines

Nombre de colonies : 10.000 cfu/mL

Résultat de culture : Escherichia coli

## Antibiogramme\Antifongigramme

Sensible	Intermédiaire	Résistant
Ciprofloxacin		Trimethoprim/Sulfamethoxazole
Levofloxacin		Fosfomycin
Oflaxacin		Ampicillin
Cefixime (Suprax)		
Cefotaxime		
Ceftazidime		
Cefuroxime		
Amikacin		
Imipenem		
Piperacillin/Tazobactam		
Nitrofurantoin		
Gentamicin		
Amoxicillin + Clavulinic Acid		

