

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SAFE,
www.imlabdrc.com



Nom : Kabila Ilunga Alain
Age : 42 an(s)
Sexe : Male
Consultant : Dr. Francois Lubamba

Sample No. : CN25/0064885
Date : 15-Dec-2025
Temps : 07:52 AM
Nombre d' examens : 25

Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Glycémie à Jeun	<u>180</u>	mg/dL	70 - 110
Cholestérol Totale	315	mg/dL	Optimal: 120 - 200 Limite: 200 - 240 Elevé: >240
HDL Cholestérol	53	mg/dL	Optimal: >55 Limite: 35 - 55 Risque élevé: <35
LDL Cholestérol	243	mg/dL	Optimal: 60 - 130 Limite: 130 - 160 Risque élevé: >160
Triglycérides	97	mg/dL	Optimal: <150
T. Cholestérol/HDL	<u>5.9</u>		<4.5
LDL/HDL	<u>4.6</u>		<3.6
Urée	<u>40.0</u>	mg/dL	10.0 - 39.0
Créatinine	1.16	mg/dL	0.65 - 1.30
Acide urique	<u>9.00</u>	mg/dL	3.60 - 7.00
GOT/ASAT	21	U/L	15 - 45
GPT/ALAT	25	U/L	10 - 49
Gamma GT	47	U/L	10 - 50
Potassium	4.66	mmol/L	3.50 - 5.30



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kabila Ilunga Alain
Age : 42 an(s)
Sexe : Male
Consultant : Dr. Francois Lubamba

Sample No. : CN25/0064885
Date : 15-Dec-2025
Temps : 07:52 AM
Nombre d' examens : 25

Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Sodium	136.4	mmol/L	135.0 - 146.0
Chlorure	99.3	mmol/L	96.0 - 110.0
Calcium Total	10.0	mg/dL	8.5 - 10.2



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kabila Ilunga Alain
Age : 42 an(s)
Sexe : Male
Consultant : Dr. Francois Lubamba

Sample No. : CN25/0064885
Date : 15-Dec-2025
Temps : 07:52 AM
Nombre d' examens : 25

Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Test de Widal			
S. typhi O	Négatif		< 1/80
S. typhi H	Négatif		< 1/80
Hépatite B Surface Antigène (HBsAg), test rapide	Négatif		Négatif
Ac anti-Hépatite C Virus (HCV), test rapide	Négatif		Négatif
Ac anti-TSR 1/2, test rapide	Sérum non-réactif		Sérum non-réactif



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kabila Ilunga Alain
Age : 42 an(s)
Sexe : Male
Consultant : Dr. Francois Lubamba

Sample No. : CN25/0064885
Date : 15-Dec-2025
Temps : 07:52 AM
Nombre d' examens : 25

Hématologie

Examen	Résultat	Unité	Valeurs de Référence
Goutte épaisse (Malaria)	Positif (+)		Négatif
Commentaire	0 - 1 troph/ch.		
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	8.38	x10 ³ /μL	3.8 - 10.8
Lymphocytes	1.13	x10 ³ /μL	1.30 - 4.00
Monocytes	0.19	x10 ³ /μL	0.15 - 0.70
Neutrophiles	7.05	x10 ³ /μL	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.00	x10 ³ /μL	0.0 - 0.40
Basophiles	0.01	x10 ³ /μL	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	13.5	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	2.3	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	84.1	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	0.0	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.1	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	5.41	x10 ⁶ /μL	4.20 - 5.60
Hémoglobine	15.6	g/dL	14.0 - 18.0
Hématocrite	46.5	%	40.0 - 53.0
V.G.M	86.0	fL	80 - 96
T.C.M.H	28.8	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	33.5	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	12.6	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	276	x10 ³ /μL	150 - 400
V.P.M	12.0	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.33	%	0.1 - 0.5

