

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impôt: A1801584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Tshikana Nawej Believe

Age : 9 an(s)

Sexe : Female

Consultant : Dr. Alain

Sample No. : CN25/0064947

Date : 16-Dec-2025

Temps : 07:40 AM

Nombre d' : 6

Biochimie

Examen

Glycémie à Jeun

Résultat

80

Unité

mg/dL

Valeurs de Référence

60 - 100



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impôt: A1801584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdr.com



Nom : Tshikana Nawej Believe
Age : 9 an(s)
Sexe : Female
Consultant : Dr. Alain

Sample No. : CN25/0064947
Date : 16-Dec-2025
Temps : 07:40 AM
Nombre d' : 6

Hématologie

Examen	Résultat	Unité	Valeurs de Référence
HbA1c (Sang)	5.1	%	Non-diabétique: 4 - 5.6 Pré-diabétique: 5.7 - 6.4 Diabétique: >6.4

Goutte épaisse (Malaria)

Positif (+)

Négatif

Commentaire 0 - 1 Troph/ch.

Numération et Formule Sanguine (NFS)

Leucocytes	3.67	$\times 10^3/\mu\text{L}$	5.0 - 13.5
Lymphocytes	1.50	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1.30 - 4.00
Monocytes	0.27	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.15 - 0.70
Neutrophiles	1.60	$\times 10^3/\mu\text{L}$	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.28	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.40
Basophiles	0.02	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	40.9	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	7.4	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	43.6	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	7.6	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.5	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	4.96	$\times 10^6/\mu\text{L}$	4.00 - 5.20
Hémoglobine	13.6	g/dL	10.9 - 14.9
Hématocrite	41.7	%	31.0 - 42.0
V.G.M	84	fL	80 - 96
T.C.M.H	27.4	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	32.6	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	13.3	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	370	$\times 10^3/\mu\text{L}$	150 - 450
V.P.M	10.7	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.40	%	0.1 - 0.5

