

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lusaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1601584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kadiat Patern Yanel

Age : 4 Year(s)

Sexe : Male

Consultant : Dr. Mbiye

Sample No. : CN25/0064960

Date : 16-Dec-2025

Temps : 08:53 AM

Nombre d' examens : 7

Analyse d'urine

Examen	Résultat	Unité	Valeurs de Référence
Macroscopie			
Couleur	Jaune		
Aspect	Clair		
Chimie			
Urobilinogene	3.4 umol/L		3.4 - 17.0 umol/L
Bilirubine	Négatif		Négatif
pH	5.5		5.0 - 8.5
Cétone	Négatif		Négatif
Créatinine	17.7 mmol/L		
Sang	Négatif		Négatif
Protéine	Négatif		Négatif
Microalbumine	10 mg/L		10 - 150 mg/L
Nitrite	Négatif		Négatif
Leukoesterase	Trace Ca15 Leu/uL		Négatif
Glucose	Négatif		Négatif
Densité	1.015		1.000 - 1.030
Acide ascorbique	0 mmol/L		
Albumine:Creatinine	< 3.4 mg/mmol		< 3.4 mg/mmol
Microscopie			
Globules Blancs	1 - 3	/ch	
Cellules Epithéliales	0 - 2	/ch	
Cristaux	Absence		
Bactéries	Absence		
Coloration de gram	R.A.S		



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kadiat Patern Yanel

Age : 4 an(s)

Sexe : Male

Consultant : Dr. Mbiye

Sample No. : CN25/0064960

Date : 16-Dec-2025

Temps : 08:53 AM

Nombre d' examens : 7

Microbiologie

ECBU

Type d'échantillon : Urines

Résultat de culture : Aucune croissance après 48 heures d'incubation



ID Net: 443/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A/501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com

Patient Name	:		Sample No.	:	
Age	:		Patient No.	:	
Sex	:		Sample Date	:	
Consultant	:	Dr. Mbiye	Sample Time	:	
Number Of Tests	:				

[illegible]

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

■ _____
 ■ _____
 ■ _____
 ■ _____

•

•