

# International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue  
Lumumba coins Kimbangu,  
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.  
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center  
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,  
Kolwezi-Lualaba, RDC.  
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014  
No. Impot: A1501584P  
GOODLUCK SARL,  
[www.imlabdrc.com](http://www.imlabdrc.com)



Nom : Senga Faila Mira  
Age : 42 an(s)  
Sexe : Female  
Consultant : Dr. Mobambo

Sample No. : CN26/0066190  
Date : 09-Jan-2026  
Temps : 10:56 AM  
Nombre d' : 6

## Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Hépatite B Surface Antigène (HBsAg), test rapide	<b>Négatif</b>		Négatif
Ac anti-Hépatite C Virus (HCV), test rapide	<b>Négatif</b>		Négatif
Ac anti-TSR 1/2, test rapide	<b>Sérum non-réactif</b>		Sérum non-réactif
Facteur Rhumatoïde (FR)	<b>7.11</b>	IU/mL	<30.00

## Anticorps Antinucléaires (ANA)

DsDNA	<b>Positif</b>
CENP-B	<b>Négatif</b>
Scl 70	<b>Négatif</b>
U1-snRNP	<b>Positif</b>
AMA M2	<b>Négatif</b>
Jo-1	<b>Négatif</b>
PM-Scl	<b>Négatif</b>
Mi-2	<b>Négatif</b>
Ku	<b>Positif</b>
Nucleosomes	<b>Positif</b>
SmD1	<b>Positif</b>
Histones	<b>Positif</b>
PCNA	<b>Négatif</b>
P0 (RPP)	<b>Négatif</b>
SS-A/Ro 60	<b>Positif</b>
SS-A/Ro 52	<b>Négatif</b>
SS-B/La	<b>Equivoque</b>
DFS70	<b>Positif</b>

