

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID: Nat: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Mwepu Bondo Malaika

Age : 1 an(s)

Sexe : Female

Consultant :

Sample No. : CN26/0066198

Date : 09-Jan-2026

Temps : 11:42 AM

Nombre d' examens : 1

Electrophorèse

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Électrophorèse de l'hémoglobine - Variante de l'hémoglobine			
Hémoglobine A1	<u>73.8</u>	%	91.7 - 96.7
Hémoglobine A2	3.3	%	2.0 - 3.3
Hémoglobine F	5.0	%	1.3 - 5.0
Hémoglobine S	<u>17.9</u>	%	0.0 - 0.0
Hémoglobine D	0.0	%	0.0 - 0.0
Hémoglobine C	0.0	%	0.0 - 0.0
Hémoglobine E	0.0	%	0.0 - 0.0
Autres sommets	0.0	%	0.0 - 0.0

Commentaire Les résultats suggèrent un trait drépanocytaire.

