

# International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue  
Lumumba coins Kimbangu,  
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.  
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center  
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,  
Kolwezi-Lualaba, RDC.  
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014  
No. Impôt: A1601584P  
GOODLUCK SARL  
www.imlabdrc.com



Nom : Mukishi Katalay Francois Bilido

Age : 41 an(s)

Sexe : Male

Consultant :

Sample No. : CN26/0066537

Date : 14-Jan-2026

Temps : 12:08 PM

Nombre d' : 2

## Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Ac anti-TSR 1/2, test rapide	Sérum non-réactif		Sérum non-réactif
Ac anti-TSR 1/2 (Ab + P24), ELFA	Sérum non-réactif		Sérum non-réactif

Commentaire Type d'échantillon : Sang veineux (sérum)

Pour chaque patient, les examens suivants ont été réalisés de manière indépendante sur les échantillons de sérum :

1. Test rapide VIH n°1  
Détection des anticorps VIH-1 et VIH-2.
2. Test rapide VIH n°2  
Détection des anticorps VIH-1 et VIH-2.
3. Test VIH DUO (technique ELFA)  
Détection des anticorps VIH-1 et VIH-2 ainsi que de l'antigène p24 du VIH-1.  
Méthodologie : ELFA (Enzyme-Linked Fluorescent Assay).  
Ce test est de quatrième génération et présente une sensibilité supérieure à celle de la méthode ELISA classique.

### Résultats des analyses

Test rapide VIH n°1 : Non réactif  
Test rapide VIH n°2 : Non réactif  
Test VIH DUO (ELFA) : Non réactif

### Interprétation :

Aucun anticorps VIH-1 ou VIH-2, ni antigène p24 du VIH-1, n'a été détecté dans l'échantillon de sérum analysé.

### Conclusion :

VIH NEGATIF au moment du prélèvement.

Les résultats reflètent le statut sérologique du VIH au moment du prélèvement. Aucun test de laboratoire ne peut prédire une exposition ou une infection future par le VIH.

Une corrélation clinique et un conseil médical sont recommandés si nécessaire.

