

International Modern Laboratory



2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
N°. Impot: A1601584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com

Nom : Medi Bazenge
Age : 29 an(s)
Sexe : Male
Consultant : Dr. Iye Abial Sandra

Sample No. : CN26/0066741
Date : 20-Jan-2026
Temps : 08:27 AM
Nombre d' examens : 3

Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Ac anti-TSR 1/2, test rapide	Sérum non-réactif		Sérum non-réactif
Ac anti-Toxoplasme IgG, ELFA	> 300 (Positif)	IU/ml	Négatif: <4.00 Equivoque 4.00 - 8.00 Positif: >8.00
Ac anti-Toxoplasme IgM, ELFA	Négatif		Négatif

