

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Bamana Lokale Marguerite

Age : 60 an(s)

Sexe : Female

Consultant : Dr. Pascal Kapenda

Sample No. : CN26/0066960

Date : 23-Jan-2026

Temps : 08:59 AM

Nombre d' examens : 8

Hématologie

Examen	Résultat	Unité	Valeurs de Référence
Goutte épaisse (Malaria)	Positif (+)		Négatif
Commentaire	0 - 1 Troph/ch.		
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	6.62	x10 ³ /μL	3.8 - 10.8
Lymphocytes	1.76	x10 ³ /μL	1.30 - 4.00
Monocytes	0.37	x10 ³ /μL	0.15 - 0.70
Neutrophiles	4.46	x10 ³ /μL	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.01	x10 ³ /μL	0.0 - 0.40
Basophiles	0.02	x10 ³ /μL	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	26.6	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	5.6	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	67.3	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	0.2	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.3	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	4.34	x10 ⁶ /μL	3.90 - 5.20
Hémoglobine	11.6	g/dL	12.0 - 16.0
Hématocrite	36.8	%	37.0 - 47.0
V.G.M	85	fL	80 - 96
T.C.M.H	26.7	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	31.5	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	13.0	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	254	x10 ³ /μL	150 - 400
V.P.M	11.5	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.29	%	0.1 - 0.5
Temps de prothrombine			
PT (Pourcentage)	88.6	%	70.0 - 100.0
Temps de prothrombine	15.0	sec	Thérapeutique: 16.5 - 34.0



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Bamana Lokale Marguerite

Age : 60 an(s)

Sexe : Female

Consultant : Dr. Pascal Kapenda

Sample No. : CN26/0066960

Date : 23-Jan-2026

Temps : 08:59 AM

Nombre d' examens : 8

Hématologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Moyenne	13.6	sec	
INR	1.12		Normal: 0.9 - 1.2 Thérapeutique: 2.0 - 3.5
D-Dimère (sang)	930.00	ng/mL	0.00 - 500.00

