

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdr.com



Nom : Kamandji Ngoy Victor
Age : 41 an(s)
Sexe : Male
Consultant : Dr. Milolo

Sample No. : CN26/0067189
Date : 27-Jan-2026
Temps : 10:39 AM
Nombre d' : 8

Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
GOT/ASAT	36	U/L	15 - 45
GPT/ALAT	56	U/L	10 - 49
Gamma GT	55	U/L	10 - 50

Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Hépatite B Surface Antigène (HBsAg), test rapide	Positif		Négatif
Commentaire			Ce test doit être confirmé avec méthode ELISA/ELFA.
Ac anti-Hépatite C Virus (HCV), test rapide	Négatif		Négatif
Hélicobactèr pylori Anticorps	Positif		Négatif
Ac anti-Hépatite A IgM, ELFA	Négatif		Négatif

Biologie Moléculaire

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Charge Viral Hépatite B ARN du HBV (RT-PCR)	770	IU/mL	

Interpretation :

