

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kabwe Muswamba Nancy

Age : 35 an(s)

Sexe : Female

Consultant : [Dr. Cham Lubamba](#)

Sample No. : CN26/0067410

Date : 30-Jan-2026

Temps : 08:50 AM

Nombre d' examens : 2

Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Test de tolérance au glucose (75g)			
Glycémie à Jeun	85	mg/dL	70 - 110
Glycémie première hr	141	mg/dL	70 - 160
Glycémie deuxième hr	104	mg/dL	70 - 140



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom	: Kabwe Muswamba Nancy	Sample No.	: CN26/0067410
Age	: 35 an(s)	Date	: 30-Jan-2026
Sexe	: Female	Temps	: 08:50 AM
Consultant	: Dr. Cham Lubamba	Nombre d' examens	: 2

Hématologie

Examen	Résultat	Unité	Valeurs de Référence
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	8.68	$\times 10^3/\mu\text{L}$	3.8 - 10.8
Lymphocytes	1.71	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1.30 - 4.00
Monocytes	0.53	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.15 - 0.70
Neutrophiles	6.23	$\times 10^3/\mu\text{L}$	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.18	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.40
Basophiles	0.03	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	19.7	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	6.1	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	71.8	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	2.1	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.3	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	4.05	$\times 10^6/\mu\text{L}$	3.90 - 5.20
Hémoglobine	11.0	g/dL	12.0 - 16.0
Hématocrite	32.8	%	37.0 - 47.0
V.G.M	81.0	fL	80 - 96
T.C.M.H	27.2	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	33.5	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	14.9	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	186	$\times 10^3/\mu\text{L}$	150 - 400
V.P.M	12.7	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.24	%	0.1 - 0.5

