

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Ntumba Kasongo Marie

Age : 69 an(s)

Sexe : Female

Consultant : Dr. Kaya Kahambwe

Sample No. : CN26/0067521

Date : 02-Feb-2026

Temps : 08:10 AM

Nombre d' examens : 12

Electrophorèse

| <u>Examen</u> | <u>Résultat</u> | <u>Unité</u> | <u>Valeurs de Référence</u> |
|---|--------------------|--------------|-----------------------------|
| Électrophorèse des protéines (sérum) | | | |
| Protéines totales | 6.77 | g/dL | 6.60 - 8.70 |
| Albumine | 62.4 | % | 55.8 - 66.1 |
| Alpha-1 Globulines | 3.4 | % | 2.9 - 4.9 |
| Alpha-2 Globulines | <u>12.8</u> | % | 7.1 - 11.8 |
| Bêta- Globulines | 10.6 | % | 8.0 - 15.0 |
| Gamma Globulines | <u>10.8</u> | % | 11.1 - 18.8 |
| BANDE DE MYELOME | Non-Détecté | | |

Commentaire

Aucun pic d'immunoglobuline monoclonale n'est observé. La fraction alpha 2 est augmentée et on constate une légère diminution de la concentration de la fraction gamma. La concentration totale en protéines se situe dans les limites normales.

La fraction alpha 2 est augmentée en cas d'insuffisance surrénale, de traitement par corticostéroïdes, de diabète sucré avancé, de syndrome néphrotique, etc. Une réduction marginale du gamma peut être due à une infection récurrente.

Une corrélation clinique avec d'autres examens de laboratoire et résultats radiologiques est recommandée

