

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom	: Samuel Medard De Bari	Sample No.	: CN26/0067900
Age	: 5 an(s)	Date	: 09-Feb-2026
Sexe	: Male	Temps	: 07:51 AM
Consultant	: Dr. Kisimba Aky	Nombre d' examens	: 4

Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Test de Widal			
S. typhi O	1/160		< 1/80
S. typhi H	Négatif		< 1/80



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Samuel Medard De Bari

Age : 5 an(s)

Sexe : Male

Consultant : Dr. Kisimba Aky

Sample No. : CN26/0067900

Date : 09-Feb-2026

Temps : 07:51 AM

Nombre d' examens : 4

Hématologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Goutte épaisse (Malaria)	Positif (+)		Négatif
Commentaire	0 - 1 Troph/ch.		
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	9.40	x10 ³ /μL	5.0 - 13.5
Lymphocytes	4.01	x10 ³ /μL	1.50 - 7.00
Monocytes	0.54	x10 ³ /μL	0.15 - 0.70
Neutrophiles	4.56	x10 ³ /μL	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.27	x10 ³ /μL	0.0 - 0.40
Basophiles	0.02	x10 ³ /μL	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	42.7	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	5.7	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	48.5	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	2.9	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.2	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	4.69	x10 ⁶ /μL	4.00 - 5.20
Hémoglobine	12.8	g/dL	10.9 - 14.9
Hématocrite	36.8	%	31.0 - 42.0
V.G.M	79	fL	80 - 96
T.C.M.H	27.3	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	34.8	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	13.3	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	378	x10 ³ /μL	150 - 450
V.P.M	10.2	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.38	%	0.1 - 0.5

