

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impôt: A1801584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdr.com



Nom : Muteba Kapya Lumiere
Age : 27 an(s)
Sexe : Male
Consultant : Prof. Dr. Twite

Sample No. : CN26/0067947
Date : 09-Feb-2026
Temps : 10:23 AM
Nombre d' : 12

Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>	
Cholestérol Totale	226	mg/dL	Optimal:	120 - 200
			Limite:	200 - 240
			Elevé:	>240
HDL Cholestérol	31	mg/dL	Optimal:	>55
			Limite:	35 - 55
			Risque élevé:	<35
LDL Cholestérol	176	mg/dL	Optimal:	60 - 130
			Limite:	130 - 160
			Risque élevé:	>160
Triglycérides	95	mg/dL	Optimal:	<150
T. Cholestérol/HDL	7.3			<4.5
LDL/HDL	5.7			<3.6
Potassium	4.37	mmol/L		3.50 - 5.30
Sodium	141.2	mmol/L		135.0 - 146.0
Chlorure	102.5	mmol/L		96.0 - 110.0
Calcium Total	9.6	mg/dL		8.5 - 10.2
Magnésium	2.06	mg/dL		1.70 - 3.00

Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Facteur Rhumatoïde (FR)	4.86	IU/mL	<30.00

