

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impôt: A1601584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kalumba Longwa Arlene
Age : 3 jour(s)
Sexe : Male
Consultant : Dr. Kitambala Jacques

Sample No. : CN26/0067956
Date : 09-Feb-2026
Temps : 11:50 AM
Nombre d' : 4

Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Bilirubine Total	6.72	mg/dL	0.00 - 8.00
Bilirubine Directe	0.38	mg/dL	0.00 - 0.30
Protéine C-réactive (CRP)	6.90	mg/L	<4.10



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impôt: A1801584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kalumba Longwa Arlene
Age : 3 jour(s)
Sexe : Male
Consultant : Dr. Kitambala Jacques

Sample No. : CN26/0067956
Date : 09-Feb-2026
Temps : 11:50 AM
Nombre d' : 4

Hématologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	14.84	$\times 10^3/\mu\text{L}$	9.0 - 30.0
Lymphocytes	7.17	$\times 10^3/\mu\text{L}$	2.00 - 14.00
Monocytes	1.29	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.3 - 2.7
Neutrophiles	5.81	$\times 10^3/\mu\text{L}$	6.0 - 22.0
Eosinophiles	0.48	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.40
Basophiles	0.09	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	48.3	%	21.0 - 41.0
Monocytes.	8.7	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	39.2	%	41.0 - 81.0
Eosinophiles.	3.2	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.6	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	5.84	$\times 10^6/\mu\text{L}$	4.00 - 6.10
Hémoglobine	17.2	g/dL	14.0 - 24.0
Hématocrite	50.0	%	43.0 - 68.0
V.G.M	86	fL	95 - 125
T.C.M.H	29.5	pg	34.1 - 39.3
C.C.M.H	34.4	g/dL	30.0 - 38.0
IDR	15.0	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	421	$\times 10^3/\mu\text{L}$	150 - 450
V.P.M	9.9	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.42	%	0.1 - 0.5

