

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kundan Rathod
Age : 31 an(s)
Sexe : Male
Consultant : Dr. Gaylord Mukaku

Sample No. : CN26/0068221
Date : 13-Feb-2026
Temps : 09:56 AM
Nombre d' examens : 4

Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Test de Widal			
S. typhi O	Négatif		< 1/80
S. typhi H	Négatif		< 1/80



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kundan Rathod
Age : 31 an(s)
Sexe : Male
Consultant : Dr. Gaylord Mukaku

Sample No. : CN26/0068221
Date : 13-Feb-2026
Temps : 09:56 AM
Nombre d' examens : 4

Hématologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Goutte épaisse (Malaria)	Négatif		Négatif
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	7.82	$\times 10^3/\mu\text{L}$	3.8 - 10.8
Lymphocytes	0.94	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1.30 - 4.00
Monocytes	0.45	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.15 - 0.70
Neutrophiles	6.26	$\times 10^3/\mu\text{L}$	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.13	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.40
Basophiles	0.04	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	12.0	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	5.8	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	80.0	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	1.7	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.5	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	5.28	$\times 10^6/\mu\text{L}$	4.20 - 5.60
Hémoglobine	14.6	g/dL	14.0 - 18.0
Hématocrite	44.2	%	40.0 - 53.0
V.G.M	84	fL	80 - 96
T.C.M.H	27.7	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	33.0	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	14.4	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	216	$\times 10^3/\mu\text{L}$	150 - 400
V.P.M	9.0	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.19	%	0.1 - 0.5

