

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1601584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Yanga Mbemba Dada
Age : 46 an(s)
Sexe : Female
Consultant : Dr. Armand Mizibu Ngoy

Sample No. : CN26/0068365
Date : 16-Feb-2026
Temps : 12:00 PM
Nombre d' : 7

Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Test de Widal			
S. typhi O	1/160		< 1/80
S. typhi H	1/40		< 1/80
Test de Weil Félix			
Proteus OX 19	1/160		< 1/80
Proteus OX 2	1/160		< 1/80
Proteus OX K	1/160		< 1/80
Hélicobactèr pylori Anticorps	Négatif		Négatif



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impôt: A1801584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdr.com



Nom : Yanga Mbemba Dada
Age : 46 an(s)
Sexe : Female
Consultant : Dr. Armand Mizibu Ngoy

Sample No. : CN26/0068365
Date : 16-Feb-2026
Temps : 12:00 PM
Nombre d' : 7

Hématologie

Examen	Résultat	Unité	Valeurs de Référence
Goutte épaisse (Malaria)	Négatif		Négatif
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	3.38	$\times 10^3/\mu\text{L}$	3.8 - 10.8
Lymphocytes	0.93	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1.30 - 4.00
Monocytes	0.43	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.15 - 0.70
Neutrophiles	1.91	$\times 10^3/\mu\text{L}$	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.08	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.40
Basophiles	0.03	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	27.5	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	12.7	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	56.5	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	2.4	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.9	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	6.10	$\times 10^6/\mu\text{L}$	3.90 - 5.20
Hémoglobine	11.1	g/dL	12.0 - 16.0
Hématocrite	35.0	%	37.0 - 47.0
V.G.M	57	fL	80 - 96
T.C.M.H	18.2	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	31.7	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	19.2	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	337	$\times 10^3/\mu\text{L}$	150 - 400
V.P.M	8.5	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.15	%	0.1 - 0.5
Vitesse de sédimentation	33	mm/1hr	<20

