

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kongolo Costa

Age : 48 an(s)

Sexe : Male

Consultant : Dr. C Paul

Sample No. : CN26/0068409

Date : 17-Feb-2026

Temps : 08:51 AM

Nombre d' examens : 4

Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Test de Widal			
S. typhi O	Négatif		< 1/80
S. typhi H	Négatif		< 1/80



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kongolo Costa

Age : 48 an(s)

Sexe : Male

Consultant : Dr. C Paul

Sample No. : CN26/0068409

Date : 17-Feb-2026

Temps : 08:51 AM

Nombre d' examens : 4

Hématologie

Examen	Résultat	Unité	Valeurs de Référence
Goutte épaisse (Malaria)	Positif (+)		Négatif
Commentaire	0 - 1 Troph/ch.		
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	4.72	x10 ³ /μL	3.8 - 10.8
Lymphocytes	2.64	x10 ³ /μL	1.30 - 4.00
Monocytes	0.21	x10 ³ /μL	0.15 - 0.70
Neutrophiles	1.84	x10 ³ /μL	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.02	x10 ³ /μL	0.0 - 0.40
Basophiles	0.01	x10 ³ /μL	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	55.9	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	4.4	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	39.1	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	0.4	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.2	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	5.69	x10 ⁶ /μL	4.20 - 5.60
Hémoglobine	15.8	g/dL	14.0 - 18.0
Hématocrite	47.2	%	40.0 - 53.0
V.G.M	83	fL	80 - 96
T.C.M.H	27.8	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	33.5	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	12.1	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	156	x10 ³ /μL	150 - 400
V.P.M	9.9	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.15	%	0.1 - 0.5

