

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Ntambwe Ntambwe Crispin

Age : 64 an(s)

Sexe : Male

Consultant :

Sample No. : CN26/0068442

Date : 17-Feb-2026

Temps : 11:44 AM

Nombre d' examens : 5

Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Urée	<u>109.5</u>	mg/dL	10.0 - 39.0
Créatinine	<u>1.84</u>	mg/dL	0.65 - 1.30



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Ntambwe Ntambwe Crispin

Age : 64 an(s)

Sexe : Male

Consultant :

Sample No. : CN26/0068442

Date : 17-Feb-2026

Temps : 11:44 AM

Nombre d' examens : 5

Hématologie

Examen	Résultat	Unité	Valeurs de Référence
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	10.33	$\times 10^3/\mu\text{L}$	3.8 - 10.8
Lymphocytes	2.31	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1.30 - 4.00
Monocytes	0.47	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.15 - 0.70
Neutrophiles	7.48	$\times 10^3/\mu\text{L}$	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.00	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.40
Basophiles	0.07	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	22.4	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	4.5	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	72.4	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	0.0	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.7	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	4.33	$\times 10^6/\mu\text{L}$	4.20 - 5.60
Hémoglobine	11.0	g/dL	14.0 - 18.0
Hématocrite	32.8	%	40.0 - 53.0
V.G.M	76	fL	80 - 96
T.C.M.H	25.4	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	33.5	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	15.5	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	275	$\times 10^3/\mu\text{L}$	150 - 400
V.P.M	10.0	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.27	%	0.1 - 0.5

