

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom	: Fadi Elhaj	Sample No.	: CN26/0068447
Age	: 25 an(s)	Date	: 17-Feb-2026
Sexe	: Male	Temps	: 12:18 PM
Consultant	:	Nombre d' examens	: 5

Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Hépatite B Surface Antigène (HBsAg), test rapide	Négatif		Négatif
Ac anti-Hépatite C Virus (HCV), test rapide	Négatif		Négatif
Ac anti-TSR 1/2, test rapide	Sérum non-réactif		Sérum non-réactif



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 356 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARI,
www.imlabdrc.com



Nom	: Fadi Elhaj	Sample No.	: CN26/0068447
Age	: 25 an(s)	Date	: 17-Feb-2026
Sexe	: Male	Temps	: 12:18 PM
Consultant	:	Nombre d' examens	: 5

Hématologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Groupe Sanguin + Rhesus	B rhesus positif		
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	10.39	x10 ³ /μL	3.8 - 10.8
Lymphocytes	1.83	x10 ³ /μL	1.30 - 4.00
Monocytes	0.56	x10 ³ /μL	0.15 - 0.70
Neutrophiles	7.79	x10 ³ /μL	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.14	x10 ³ /μL	0.0 - 0.40
Basophiles	0.07	x10 ³ /μL	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	17.6	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	5.4	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	75.0	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	1.3	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.7	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	5.51	x10 ⁶ /μL	4.20 - 5.60
Hémoglobine	16.8	g/dL	14.0 - 18.0
Hématocrite	48.5	%	40.0 - 53.0
V.G.M	88	fL	80 - 96
T.C.M.H	30.5	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	34.6	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	12.6	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	244	x10 ³ /μL	150 - 400
V.P.M	10.4	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.25	%	0.1 - 0.5

