

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID: Nab: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Carlos Marques
Age : 72 an(s)
Sexe : Male
Consultant : Dr. Papy Tshibangu

Sample No. : CN26/0068497
Date : 18-Feb-2026
Temps : 09:50 AM
Nombre d' examens : 16

Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>	
Cholestérol Totale	130	mg/dL	Optimal:	120 - 200
			Limite:	200 - 240
			Elevé:	>240
HDL Cholestérol	38	mg/dL	Optimal:	>55
			Limite:	35 - 55
			Risque élevé:	<35
LDL Cholestérol	67	mg/dL	Optimal:	60 - 130
			Limite:	130 - 160
			Risque élevé:	>160
Triglycérides	125	mg/dL	Optimal:	<150
T. Cholestérol/HDL	3.4			<4.5
LDL/HDL	1.8			<3.6
Potassium	4.58	mmol/L		3.50 - 5.30
Sodium	139.9	mmol/L		135.0 - 146.0
Chlorure	104.5	mmol/L		96.0 - 106.0
Calcium Total	10.0	mg/dL		8.5 - 10.2
Magnésium	1.84	mg/dL		1.70 - 3.00

Endocrinologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	< 0.05	µUI/mL	0.30 - 4.20



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 445/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Carlos Marques
Age : 72 an(s)
Sexe : Male
Consultant : Dr. Papy Tshibangu

Sample No. : CN26/0068497
Date : 18-Feb-2026
Temps : 09:50 AM
Nombre d' examens : 16

Chimie Spéciale

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>		<u>Valeurs de Référence</u>
25-OH Vitamin D	26.2	ng/mL	Déficient:	<20.0
			Insuffisant:	21.0 - 30.0
			Suffisant:	30.0 - 100.0
			Intoxication:	>100.0

Marqueurs Tumoraux

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
PSA Total (Prostatic Specific Ag)	5.92	ng/mL	<6.50
PSA Libre (Prostatic Specific Ag)			
PSA libre	1.36	ng/mL	
Libre/Totale PSA Rapport	0.23		0.15 - 0.99

