

# International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue  
Lumumba coins Kimbangu,  
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.  
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center  
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,  
Kolwezi-Lualaba, RDC.  
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014  
No. Impot: A1501584P  
GOODLUCK SARL  
www.imlabdrc.com



**Nom** : Sylvester Daniels

**Age** : 39 an(s)

**Sexe** : Male

**Consultant** :

**Sample No.** : CN26/0068580

**Date** : 19-Feb-2026

**Temps** : 10:41 AM

**Nombre d' examens** : 9

## Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
GOT/ASAT	30	U/L	15 - 45
GPT/ALAT	48	U/L	10 - 49
Gamma GT	<b>130</b>	U/L	10 - 50
Bilirubine Total	0.38	mg/dL	0.00 - 1.10
Bilirubine Directe	0.22	mg/dL	0.00 - 0.30
Albumine	4.83	g/dL	3.5 - 5.5
Protéine Totale	8.31	g/dL	6.60 - 8.70
Alcaline Phosphatase	205	U/L	80 - 306

## Hématologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Goutte épaisse (Malaria)	Négatif		Négatif

