

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID No: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kalenga Maloba Isabelle

Age : 19 an(s)

Sexe : Female

Consultant : Dr. Kizito

Sample No. : CN26/0068697

Date : 21-Feb-2026

Temps : 09:13 AM

Nombre d' examens : 23

Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Herpes Simplex Virus I			
HSV I IgG	Négatif		Négatif
HSV I IgM	Négatif		Négatif
Herpes Simplex Virus II			
HSV II IgG	Négatif		Négatif
HSV II IgM	Négatif		Négatif
Test de Widal			
S. typhi O	1/40		< 1/80
S. typhi H	1/160		< 1/80
Hépatite B Surface Antigène (HBsAg), test rapide	Négatif		Négatif
Ac anti-Hépatite C Virus (HCV), test rapide	Négatif		Négatif
Ac anti-TSR 1/2, test rapide	Sérum non-réactif		Sérum non-réactif
Ac anti-Cytomégalovirus (CMV) IgG, ELFA	52 (Positif)	UA/mL	Négatif: <4 Equivoque: 4 - 6 Positif: >6
Ac anti-Cytomégalovirus (CMV) IgM, ELFA	Négatif		Négatif
Ac anti-Toxoplasme IgG, ELFA	0 (Négatif)	IU/ml	Négatif: <4.00 Equivoque 4.00 - 8.00 Positif: >8.00
Ac anti-Toxoplasme IgM, ELFA	Négatif		Négatif

Printed at : 21-02-2026

2:02:30PM

Page 1 of 3

Lab Director :



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impot: A1501584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kalenga Maloba Isabelle

Age : 19 an(s)

Sexe : Female

Consultant : **Dr. Kizito**

Sample No. : CN26/0068697

Date : 21-Feb-2026

Temps : 09:13 AM

Nombre d' examens : 23

Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>	
Ac anti-Rubéole IgG, ELFA	119 (Positif)	IU/ml	Négatif:	<10
			Equivoque:	10 - 15
			Positif:	>15
Ac anti-Rubéole IgM, ELFA	Négatif			Négatif



Nom : Kalenga Maloba Isabelle

Sample No. : CN26/0068697

Age : 19 an(s)

Date : 21-Feb-2026

Sexe : Female

Temps : 09:13 AM

Consultant : Dr. Kizito

Nombre d' examens : 23

Hématologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Goutte épaisse (Malaria)	Positif (+)		Négatif
Commentaire	0 - 1 Troph/ch.		
Numération et Formule Sanguine (NFS)			
Leucocytes	6.20	x10 ³ /μL	3.8 - 10.8
Lymphocytes	1.87	x10 ³ /μL	1.30 - 4.00
Monocytes	0.56	x10 ³ /μL	0.15 - 0.70
Neutrophiles	3.71	x10 ³ /μL	2.50 - 7.50
Eosinophiles	0.04	x10 ³ /μL	0.0 - 0.40
Basophiles	0.02	x10 ³ /μL	0.0 - 0.10
Lymphocytes.	30.2	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	9.0	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	59.9	%	48.0 - 73.0
Eosinophiles.	0.6	%	0.3 - 6.0
Basophiles.	0.3	%	0.2 - 1.3
Erythrocytes	4.32	x10 ⁶ /μL	3.90 - 5.20
Hémoglobine	11.7	g/dL	12.0 - 16.0
Hématocrite	35.6	%	37.0 - 47.0
V.G.M	82	fL	80 - 96
T.C.M.H	27.1	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	32.9	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	13.0	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	284	x10 ³ /μL	150 - 400
V.P.M	8.9	fL	6.1 - 11.7
PCT	0.25	%	0.1 - 0.5

