

# International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue  
Lumumba coins Kimbangu,  
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.  
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center  
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,  
Kolwezi-Lualaba, RDC.  
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID No: 441/1402/DPE/KAT/2014  
No. Impot: A1501584P  
GOODLUCK SARL  
www.imlabdrc.com



**Nom** : Musasa Konde Jacques

**Sample No.** : CN26/0068798

**Age** : 25 an(s)

**Date** : 23-Feb-2026

**Sexe** : Male

**Temps** : 11:24 AM

**Consultant** : Dr. Naimani Madila Theotime

**Nombre d' examens** : 17

## Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Urée	<u>313.8</u>	mg/dL	10.0 - 39.0
Créatinine	<u>9.21</u>	mg/dL	0.65 - 1.30
GOT/ASAT	<u>390</u>	U/L	15 - 45
GPT/ALAT	<u>335</u>	U/L	10 - 49
Gamma GT	<u>155</u>	U/L	10 - 50
Bilirubine Total	<u>36.20</u>	mg/dL	0.00 - 1.10
Bilirubine Directe	<u>26.90</u>	mg/dL	0.00 - 0.30
Potassium	<u>5.01</u>	mmol/L	3.50 - 5.30
Sodium	<u>119.7</u>	mmol/L	135.0 - 146.0
Chlorure	<u>86.6</u>	mmol/L	96.0 - 110.0
Calcium Total	<u>7.2</u>	mg/dL	8.5 - 10.2
Magnésium	<u>3.42</u>	mg/dL	1.70 - 3.00
Alpha Amylase	<u>413</u>	U/L	25 - 140
Protéine C-réactive (CRP)	<u>9.87</u>	mg/L	<5.00

## Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Hépatite B Surface Antigène (HBsAg), test rapide	Négatif		Négatif



# International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue  
Lumumba coins Kimbangu,  
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.  
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center  
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,  
Kolwezi-Lualaba, RDC.  
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014  
No. Impot: A1501584P  
GOODLUCK SARL  
www.imlabdrc.com



**Nom** : Musasa Konde Jacques

**Sample No.** : CN26/0068798

**Age** : 25 an(s)

**Date** : 23-Feb-2026

**Sexe** : Male

**Temps** : 11:24 AM

**Consultant** : [Dr. Naimani Madila Theotime](#)

**Nombre d' examens** : 17

## Sérologie et Immunologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Ac anti-Hépatite C Virus (HCV), test rapide	Négatif		Négatif

## Marqueurs Tumoraux

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Alpha fetoprotéine (AFP)	9.26	UI/mL	<10.00

